
#### COMFORT CUBE 屋外排気システム







屋外接続は別途お打合せをお願いします。

概略仕様							ム装備も可能です
中ページ 番号	寸法	収容人数	人感センサー	照明	扉	重量	電気容量
1	W1000 x D1000	1~2人	1個	1個	両開き	97kg	500VA
2	W1925 x D1000	3~4人	"	"	引き戸	150kg	550VA
3	W1925 x D1925	4~5人	"	2個	"	220kg	"
4	W3775 x D1000	6~8人	,,	"	"	302kg	600VA
<b>(5</b> )	W2850 x D1925	8~10人	"	3個	"	293kg	650VA
<b>6</b>	W3775 x D1925	12~15人	"	4個	"	368kg	700VA
7	W4700 x D1925	16~20人	"	5個	"	440kg	1100VA

- ※ 別途取付け、屋外排気ファンの重量は約25kgです。 ※ スプリンクラー、火災報知器等の要否は、お客様にて所轄の消防署と事前お打合せいただき、必要に応じ設置をお願いします。 ※ 一次側電源は、お客様にて工事のご手配をお願いします。 ※ 仕様およびデザインは、改良・改善のため予告なく変更することがあります。

## 周辺機器のご案内

### SuimuⅡ Non Water System

水を使わず自動消火

オプション



型式:SUIMUII-6210S-00A



お問合せ・代理店



吸いがら自動消火・回収システム

吸がら投入時にはじめて運転、とても安心・経済的です。

#### EME

#### 株式会社 イーエムエンジニアリング

〒338-0813 埼玉県さいたま市桜区在家 142-3

Tel:048-857-6301 Fax:048-857-6303

E Mail: eme@lapis.plala.or.jp URL: http://www.em-eng.jp







**EM Engineering Ltd.** 



# 徹底したモデュール設計による

自由設計

屋外排気システム



3本の柱。 基本コンセプトは

①設置空間を更に上質に。

場合はご相談ください。


- ②ユーザーには快活で清潔に。
- ③ 非喫煙者へは万全の配慮を。
- とても快適な喫煙ブースが実現します。

## ご要望のサイズに 対応します。

標準仕様はブラック&ホワイトのモノトーン、清潔感と軽快感を追求した精悍なデザインです。

パネル上部は強化ガラス※を採用。 高級感と恒久性、清掃性が向上します。

※ ポリカーボネートへの変更は可能です。 ただし清掃等によるキズ付着の懸念があります。



6~8人用型式:IC3710-00A







